

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС.RU.ПБ98.Н00085

Срок действия с 21.01.2022

по 20.01.2025

№ 0012500

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Регистрационный номер: RA.RU.11ПБ98 дата регистрации 25.01.2017, Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт промышленной безопасности». Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 115193, Россия, город Москва, улица Петра Романова, дом 7, строение 1. Телефон: +74959700733, адрес электронной почты: apo-ipb@mail.ru

ПРОДУКЦИЯ Устройство разгазирования горных выработок УРВ
Продукция изготовлена в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-059-00173692-2018 «Устройство разгазирования горных выработок УРВ»
Серийный выпуск

код ОК (ОКПД-2)
28.99.39.190

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 28.99.39-059-00173692-2018 «Устройство разгазирования горных выработок УРВ»;

ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности»

код ТН ВЭД

8424 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности»
Место нахождения: 650002, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Институтская, дом 3 А

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Акционерное общество «Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности»

Место нахождения: 650002, Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Кемерово, улица Институтская, дом 3 А. Телефон: 8 3842 64 33 18; Адрес электронной почты: kezb.to@mail.ru

НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 01281/ДС/22 от 21.01.2022 года, выданного Испытательной лабораторией ООО «Русский проект» (Сертификат о признании компетентности испытательной лаборатории № РОСС RU.31218.ИЛ.00004 от 22.01.2021); Технических условий ТУ 28.99.39-059-00173692-2018 «Устройство разгазирования горных выработок УРВ»; Паспорта УРВ 00.000 ПС «Устройство разгазирования горных выработок УРВ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3

Руководитель органа

подпись

М.А. Шилов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.А. Хлебникова

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации

